




Приспособления для упаковки



Клейкие
ленты

Стретч
пленки

Оборудование
для
упаковки

Защитные
пленки

Тара

СОДЕРЖАНИЕ

Приспособления для упаковки	3
Диспенсеры	3
Диспенсер для канцелярской ленты Unibob® TB300	3
Диспенсер для упаковочных клейких лент Unibob® T290 для 50 мм лент	3
Диспенсер для упаковочных клейких лент Unibob® K520 для 75 мм лент	4
Диспенсер для серпянки UNIBOV TF110D	4
Диспенсер для двухстороннего скотча UNIBOV 50 мм TD500	5
Диспенсер для вешалок самоклеящихся	5
Стретч-абройлеры	6
Стретч-абройлер W110	6
Стретч-абройлер W111	6
Заклеиватели	7
Заклеиватель горловин пакетов T-916	7
Приспособления для стягивающих упаковочных лент	8
Натяжитель + пломбирователь + нож Р 1624-1/2" (для 12 мм. ленты)	8
Комбинированное устройство Н-42 (лента 15 мм)	8
Пломбирователь для п/п ленты С-3014-1/2	9
Пломбирователь для п/п ленты С-3015-5/8	9
Тележка-диспенсер для стягивающих лент СА100HS	9
Приспособления для ручной запайки пакетов	10



Приспособления для упаковки

Диспенсеры

Диспенсер для канцелярской ленты Unibob® ТВ300



Диспенсер специально разработан для канцелярской клейкой ленты шириной до 19 мм. Позволяет упростить процесс использования клейких лент в офисе и дома.

Диспенсер для упаковочных клейких лент Unibob® T290 для 50 мм лент



Для удобного применения рулонов упаковочных клейких лент предлагаем Вам специальные ручные приспособления, позволяющие быстро и качественно производить заклеивку различных видов упаковки.

Предлагаются наиболее качественные и совершенные образцы, усиленные металлическими пластинами и снабженные крышкой лезвия.

Диспенсер для упаковочных клейких лент Unibob® K520 для 75 мм лент



Для удобного применения рулонов упаковочных клейких лент предлагаем Вам специальные ручные приспособления, позволяющие быстро и качественно производить заклеивку различных видов упаковки.

Предлагаются наиболее качественные и совершенные образцы, усиленные металлическими пластинами и снабженные крышкой лезвия.

Диспенсер для серпянки UNIBOV TF110D



Данное устройство незаменимо при проведении строительных и отделочных работ.

Снабжен откидывающимся угловым роликом, позволяющим наносить ленту не только на ровную поверхность, но и обрабатывать при необходимости внутренние углы.

Диспенсер для двухстороннего скотча UNIBOV 50 мм TD500



Данное устройство разработано с целью упростить работу с двухсторонними лентами.

Конструкция диспенсера позволяет качественно и быстро расслаивать ленту, наносить на выбранную поверхность, обеспечивая необходимое давление, и производить аккуратную обрезку на необходимом отрезке.

Диспенсер для вешалок самоклеящихся

Полуавтоматический диспенсер - это позволяет одному человеку приклеивать 400-600 вешалок в час.



Стретч-абройлеры

Стретч-абройлер W110



Стретч-абройлеры VARIABLE, облегчают ручную упаковку предметов в стретч-пленку. Позволяют легко работать с материалами шириной 450 и 500 мм. Имеют мягкие удобные рукоятки, изготовленные с учетом эргономики.

В конструкции использованы шарикоподшипники, что обеспечивает длительный срок эксплуатации.

Стретч-абройлер W111



Стретч-абройлеры VARIABLE, облегчают ручную упаковку предметов в стретч-пленку. Позволяют легко работать с материалами шириной 450 и 500 мм. Имеют мягкие удобные рукоятки, изготовленные с учетом эргономики.

В конструкции использованы шарикоподшипники, что обеспечивает длительный срок эксплуатации.



Заклеиватели

Заклеиватель горловин пакетов Т-916



Заклейщики горловин пакетов представляют собой простые и удобные в обращении устройства, не требующие специальных навыков.

Устройство оснащено ножом для ровного обрезания края пакета, имеет отверстия для стационарного закрепления.

Может использоваться как в бытовых, так и в производственных условиях. Совместим с клейкой лентой Unibob® шириной 12мм, предназначенной для заклейки пакетов.

Приспособления для стягивающих упаковочных лент

Натяжитель + пломбирователь + нож Р 1624-1/2" (для 12 мм. ленты)



Способ соединения: металлической скрепой (скобой)

Примечание: сборный корпус, что позволяет производить мелкий ремонт

Комбинированное устройство Н-42 (лента 15 мм)



Используется для ручной обвязки картонных коробок и отдельных предметов, а также для групповой упаковки грузов на паллетах. Комбинированное устройство совмещает в себе три функции (натяжка ленты, зажим и отрезка лишней ленты), что обеспечивает натяжение ленты, зажим крепежной скобы и обрезку ленты в ходе одной операции.

Пломбиратор для п/п ленты С-3014-1/2



Пломбиратор для п/п ленты С-3015-5/8



Тележка-диспенсер для стягивающих лент СА100HS



Универсальные модели, предназначенная для работы с полипропиленовыми, полиэстеровыми и стальными лентами.

- Отличительными особенностями этих модели являются:
- надежная конструкция, обеспечивающая длительный срок эксплуатации;
 - тормоз, предотвращающий спадание ленты с ленторазматывателя при остановке катушки;
 - быстрая и удобная смена катушки;
 - ящик для инструмента и крепежных изделий;
 - надежное порошковое покрытие.

диаметр шпули - 405 мм / 200 мм



Приспособления для ручной запайки пакетов



Настольные импульсивные аппараты для сварки предназначены для запайки готовых пакетов из полиэтиленовой или полипропиленовой пленки.

Регулировка времени сварки позволяет подобрать оптимальную продолжительность запайки для того или иного материала.

Технология запайки:

- Таймер запайки устанавливается в соответствии с температурой плавления и толщиной материала. Оптимальное положение таймера определяется опытным путем.
- Пакет кладется на рабочую поверхность.
- Нажимается рычаг запайки (при этом загорается контрольная лампа, которая гаснет после осуществления запайки).

Наиболее распространенные размеры

Заказной код АГ	Размер
009-01-00Н1	Аппарат для импульсной сварки HS300-CE, 200 мм
009-01-00Н2	Аппарат для импульсной сварки HS310-CE, 300 мм
009-01-00Н3	Аппарат для импульсной сварки HS316-CE, 400 мм
009-01-00Н4	Аппарат для импульсной сварки HS415-CE, 500 мм

