




Стягивающие ленты



Клейкие
ленты

Стретч
пленки

Оборудование
для
упаковки

Защитные
пленки

Тара

СОДЕРЖАНИЕ

Стягивающие упаковочные ленты (стреппинг-ленты).....	3
Стягивающие упаковочные ленты на основе полипропилена (ПП).....	3
Стягивающие упаковочные ленты на основе ПЭТ.....	4
Крепления для стягивающих упаковочных лент.....	5
Металлические скобы.....	5
Проволочные пряжки для 12/15 мм ленты.....	5
Пластиковые застежки (пряжки).....	5
Уголок пластиковый.....	6



Стягивающие упаковочные ленты (стреппинг-ленты)

Стягивающие упаковочные ленты на основе полипропилена (ПП)

Стягивающие ленты предназначены для стягивания предметов в блоки, укрепления груза на паллетах или просто для укрепления упаковки отдельных предметов. В последнее время стягивающие ленты из полипропилена вытесняют с рынка упаковки стальные стягивающие ленты вследствие более низкой стоимости при и тех же прочностных параметрах. Стягивающие ленты применяют как вручную, с помощью специальных приспособлений, так и при машинной стяжке. Соединение концов ленты возможно с помощью скоб или пряжек, а также термической сварки (при машинной стяжке). Полипропиленовые ленты чаще всего используются для упаковки грузов весом до 500 кг и активно используются полиграфической, пищевой, легкой и деревоперерабатывающей промышленности.



- не уступают по прочности металлической ленте
- снижают затраты на упаковку
- стойкость к атмосферным факторам
- гибкость

Наиболее распространенные размеры

Заказной код АГ	Размер	Кол-во шт в упаковке
011-01-00111	Лента стягивающая полипропиленовая 5 мм х 0,4 (6000 м) Автомат (белая)	1
011-01-00221	Лента стягивающая полипропиленовая 9 мм х 0,5 (4000 м) Автомат	1
011-01-00321	Лента стягивающая полипропиленовая 9 мм х 0,5 (4000 м) (белая)	1
011-01-00431	Лента стягивающая полипропиленовая 12 мм х 0,5 (3000 м) (серая)	1
011-01-00531	Лента стягивающая полипропиленовая 12 мм х 0,6 (2300 м) (серая)	1
011-01-00631	Лента стягивающая полипропиленовая 12 мм х 0,7 (2000 м) (серая)	1
011-01-00741	Лента стягивающая полипропиленовая 15 мм х 0,8 (1400 м) (серая)	1
011-01-00841	Лента стягивающая полипропиленовая 15 мм х 0,8 (2000 м)	1
011-01-00941	Лента стягивающая полипропиленовая 15 мм х 1,0 (1200 м) (серая)	1
011-01-00A51	Лента стягивающая полипропиленовая 19 мм х 1,0 (1000 м) (белая)	1



Стягивающие упаковочные ленты на основе ПЭТ

Высокопрочная лента ПЭТ является незаменимым упаковочным материалом практически во всех отраслях промышленности— черной и цветной металлургии, деревообработке, машиностроении. Такая лента давно стала международным стандартом и все больше завоевывает свои позиции в России. Стягивающие ленты из полиэстера амортизируют транспортные нагрузки, не причиняя при этом ущерба грузу. Рекомендуется использовать данный тип лент при необходимости длительной транспортировки крупногабаритных и тяжелых грузов. Ленты из полиэстера сохраняют свое натяжение в течение длительного времени, в отличие от лент из полипропилена. Это обеспечивает надежное крепление и гарантированную сохранность Ваших грузов при дальнейшей транспортировке.

- высокая прочность на разрыв
- не растягиваются
- надолго сохраняют уровень натяжения
- стойкость к атмосферным факторам
- гибкость



Наиболее распространенные размеры

Заказной код АГ	Размер	Кол-во шт в упаковке
011-01-00132	Лента стягивающая ПЭТ 12 мм х 0,6 (2500 м) (зеленая)	1
011-01-00232	Лента стягивающая ПЭТ 12 мм х 0,6 (2450 м) (зеленая)	1



Крепления для стягивающих упаковочных лент

Металлические скобы



Натяжение и скрепление концов упаковочной ленты производится при помощи металлических скоб или замков с мелкой внутренней насечкой, что гарантирует надежность соединения.

Основы: металл.

Стандартные размеры: для 12/15 мм ленты.

Количество: 1000 шт/упаковка.

Наиболее распространенные размеры

Заказной код AG	Размер	Кол-во шт в упаковке
009-01-0070	Скобы металлические для ПП ленты 12 мм. (1000 шт./уп)	1 тыс.
009-01-0080	Скобы металлические для ПП ленты 15 мм. (1000 шт./уп)	1 тыс

Проволочные пряжки для 12/15 мм ленты



Проволочная пряжка представляет собой крепежный элемент из металлической проволоки определенной формы, обеспечивающей самофиксацию.

Концы упаковочной ленты пропускаются через специальную пряжку, а затем лента натягивается и плотно обхватывает пряжку.

Основы: металл.

Стандартные размеры: для 12/15 мм ленты.

Количество: 1000 шт/упаковка.

Наиболее распространенные размеры

Заказной код AG	Размер	Кол-во шт в упаковке
009-01-0090	Пряжка металлическая 12-15 мм. (1000 шт/упаковка)	1 тыс.

Пластиковые застежки (пряжки)

Пластиковые застежки (пряжки) могут быть использованы для стяжки лентой из полипропилена и кордовой тканью.

Основы: пластик.

Стандартные размеры: для 12/15 мм ленты.

Количество: 500 шт/упаковка.



Наиболее распространенные размеры

Заказной код AG	Размер	Кол-во шт в упаковке
009-01-00A0	Пряжка пластиковая 12-15 мм. (500 шт/упак.)	500



Уголок пластиковый



Уголок пластиковый применяется для защиты углов гофрокоробов от повреждений путем накладывания на сгибы изделий и, таким образом, защищая углы упаковки от повреждения и перетирания.

Основа: пластик.

Стандартные размеры: для 16/19 мм ленты.

Количество: 1000 шт/упаковка.

Наиболее распространенные размеры

Заказной код АГ	Размер	Кол-во шт в упаковке
009-01-00В0	Уголок полипропиленовый	1 тыс

